



REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
Processo Seletivo Simplificado 2026

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVA TIPO 1



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova a folha de respostas;
- As questões objetivas têm **4 (quatro)** opções de resposta (A, B, C e D) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas;
- **1 (uma) hora** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Para o preenchimento da folha de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) na folha de respostas.
- Confira seu cargo no caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo **diferente** do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca da folha de respostas, em caso de erro cometido por você**.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa Prova!**



CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa

Atenção! O enunciado refere-se às duas próximas questões.

Um filósofo francês escreveu:

“Não contesto que a medicina seja útil a alguns homens, mas digo que ela é funesta ao gênero humano.”

1

A estrutura desse pensamento mostra

- (A) uma oposição entre as duas orações componentes.
- (B) que a segunda oração traz uma crítica à primeira.
- (C) que a segunda oração acrescenta uma informação à anterior.
- (D) uma crítica à medicina, nas duas orações.

2

As palavras em língua portuguesa mostram relações entre si; na frase da questão anterior, assinale a opção que mostra uma relação corretamente indicada.

- (A) As palavras “útil” e “funesta” exemplificam palavras antônimas.
- (B) Os termos “alguns homens” e “gênero humano” mostram o mesmo significado.
- (C) A oração “Não contesto” equivale à forma afirmativa “Nego”.
- (D) O pronome “ela” substitui o antecedente “medicina”.

3

O célebre reformador religioso M. Lutero escreveu:

“A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia, pecadores.”

Assinale a afirmativa correta sobre a estrutura ou a significação dos termos nessa frase.

- (A) As vírgulas presentes nessa frase são todas empregadas pela mesma razão.
- (B) Os adjetivos da frase mostram valores negativos.
- (C) Na voz passiva, a forma “cria pessoas doentes” deve ser escrita “pessoas doentes eram criadas”.
- (D) As formas “pessoas doentes”, “pessoas tristes” e “teologia” estão em paralelismo sintático.

4

Observe a seguinte frase:

“Acreditar na medicina seria a suprema loucura se não acreditar nela não fosse uma maior ainda, pois desse acúmulo de erros, com o tempo, resultaram algumas verdades.”

Nessa frase, ocorre uma imperfeição, que é

- (A) a grafia errada de “se não”.
- (B) a falta de antecedente expresso para “desse acúmulo de erros”.
- (C) o tempo verbal errado de “seria”.
- (D) o adjetivo inadequado “suprema”, ligado ao substantivo “loucura”.

5

As opções a seguir mostram duas construções gramaticais diferentes; uma delas, porém, não apresenta correção na frase substituta. Assinale-a.

- (A) Entre mim e ele há muitas diferenças. / Entre eu e ele há muitas diferenças.
- (B) Fui um dos que viu o acidente. / Fui um dos que viram o acidente.
- (C) Ele esqueceu o embrulho no táxi. / Ele se esqueceu do embrulho no táxi.
- (D) Para eu chegar aqui foi difícil. / Para mim, chegar aqui foi difícil.

6

As palavras possuem sentidos diversos.

Nas frases a seguir, foi empregada a palavra *amizade*.

Assinale a frase em que essa palavra tem sentido de “*sentimento que une pessoas por questões de afinidade moral, social ou cultural*”.

- (A) Se um homem não faz novas amizades à medida que avança na vida, ficará logo sozinho.
- (B) Há pouca amizade no mundo, sobretudo entre as pessoas de mesma classe.
- (C) E toma cuidado, pois, se não conservares essas amizades, será bem difícil conquistar outras semelhantes no futuro.
- (D) Oi, amizade, como vão as coisas?

7

Observe o seguinte texto, retirado da Internet, sobre a profissão da Enfermagem:

“A Enfermagem é uma das profissões mais essenciais dentro do sistema de saúde, estando presente em praticamente todos os níveis de cuidado. Quando falamos sobre o que é Enfermagem, falamos de uma área que vai muito além da execução de técnicas: trata-se de uma profissão baseada no cuidado humano, na responsabilidade ética e na atenção integral ao paciente.

Atualmente, a Enfermagem ocupa um papel estratégico na assistência à saúde, atuando desde a promoção e prevenção até o tratamento e a reabilitação. O enfermeiro é, muitas vezes, o profissional que mantém contato mais próximo e contínuo com o paciente, o que exige não apenas conhecimento técnico, mas também empatia, escuta ativa e tomada de decisão qualificada.

Compreender o que é Enfermagem hoje significa reconhecer sua importância na qualidade da assistência, na segurança do paciente e no funcionamento eficaz das instituições de saúde. Para estudantes, profissionais e para a sociedade em geral, esse entendimento contribui para a valorização da profissão e para uma visão mais clara do seu impacto no cuidado em saúde.”

(16/08/2026)

Abaixo estão vários segmentos do texto com deduções a partir do que está escrito.

Assinale a opção que apresenta a única dedução correta.

- (A) “A Enfermagem é uma das profissões mais essenciais dentro do sistema de saúde” / A Enfermagem é a profissão mais essencial do sistema de saúde.
- (B) “...estando presente em praticamente todos os níveis de cuidado” / todos os níveis de cuidado com o ser humano mostram a presença da Enfermagem.
- (C) “O enfermeiro é, muitas vezes, o profissional que mantém contato mais próximo e contínuo com o paciente” / o enfermeiro mantém amizade e intimidade com os pacientes.
- (D) “Atualmente, a Enfermagem ocupa um papel estratégico na assistência à saúde, atuando desde a promoção e prevenção até o tratamento e a reabilitação.” / Houve mudanças na atualidade sobre o papel do enfermeiro.

8

“Quando falamos sobre o que é Enfermagem, falamos de uma área que vai muito além da execução de técnicas: trata-se de uma profissão baseada no cuidado humano, na responsabilidade ética e na atenção integral ao paciente.”

Assinale a afirmação correta sobre a estruturação ou a significação dos termos desse segmento do texto.

- (A) A forma verbal “falamos” indica que são vários os autores do texto.
- (B) A expressão “vai muito além” mostra uma valorização das atividades profissionais da Enfermagem.
- (C) A expressão “cuidado humano” se refere aos cuidados que os pacientes devem ter com a sua saúde.
- (D) O termo “responsabilidade ética” indica a preocupação com a formação profissional do enfermeiro.

9

Entre os segmentos abaixo, retirados do texto anterior, assinale aquele que mostra um adjetivo com valor de opinião do autor do texto.

- (A) Profissões mais essenciais.
- (B) Cuidado humano.
- (C) Responsabilidade ética.
- (D) Atenção integral.

10

“A Enfermagem é uma das profissões mais essenciais dentro do sistema de saúde, estando presente em praticamente todos os níveis de cuidado. Quando falamos sobre o que é Enfermagem, falamos de uma área que vai muito além da execução de técnicas: trata-se de uma profissão baseada no cuidado humano, na responsabilidade ética e na atenção integral ao paciente.”

Nesse segmento do texto, assinale a opção em que o termo destacado exerce a função de complemento nominal de um termo anterior.

- (A) das profissões.
- (B) de saúde.
- (C) de cuidado.
- (D) de técnicas.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma pessoa aplicou R\$ 2.000,00 a uma taxa mensal fixa de juros simples. Não houve depósitos nem retiradas durante a aplicação, e o único acréscimo ao capital aplicado foi decorrente dos juros.

Ao final de 4 meses, o valor total acumulado era igual a R\$ 2.280,00.

A taxa mensal de juros utilizada foi

- (A) inferior a 2%.
- (B) igual ou superior a 2% e inferior a 3%.
- (C) igual ou superior a 3% e inferior a 4%.
- (D) igual ou superior a 4%.

12

Um número inteiro é maior que 120 e menor que 180. Quando esse número é dividido por 3, o resto é 2; quando é dividido por 4, o resto é 3; e, quando é dividido por 5, o resto é 4.

A soma dos algarismos desse número é

- (A) 8.
- (B) 11.
- (C) 14.
- (D) 17.

13

A central de suprimentos de um hospital utiliza máquinas idênticas que operam independentemente umas das outras e embalam, cada uma, a mesma quantidade de kits por hora. Em condições normais de funcionamento, 6 dessas máquinas, operando simultaneamente durante 4 horas, embalam 480 kits de materiais descartáveis.

Para atender a uma campanha de vacinação, será necessário embalar 960 kits do mesmo tipo. Para realizar esse trabalho, a central utilizará 12 máquinas iguais às anteriores, todas operando simultaneamente, sem interrupções, mantendo o mesmo rendimento constante por hora e nas mesmas condições de funcionamento do primeiro cenário.

O tempo necessário para embalar os 960 kits será de

- (A) 2 horas.
- (B) 4 horas.
- (C) 8 horas.
- (D) 16 horas.

14

Durante uma atividade de capacitação, foi proposto um desafio de raciocínio lógico utilizando um painel quadrado dividido em nove casas, dispostas em três linhas e três colunas.

Antes do preenchimento do painel, o instrutor escreveu um número inteiro positivo à esquerda de cada linha e outro número inteiro positivo acima de cada coluna. Em seguida, preencheu cada casa com a soma do número escrito à esquerda de sua linha com o número escrito acima de sua coluna. Por exemplo, se uma linha recebesse o número 8 e uma coluna recebesse o número 5, a casa situada na interseção dessa linha com essa coluna seria preenchida com 13.

Depois de preencher o painel, o instrutor apagou os seis números escritos do lado de fora e alguns dos números registrados nas casas.

Permaneceram visíveis os números:

- 18 e 11 nas casas da primeira linha com a primeira e a terceira colunas, respectivamente;
- 20 e 17 nas casas da segunda linha com a segunda e a terceira colunas, respectivamente;
- 26 na casa da terceira linha com a primeira coluna.

18		11
	20	17
26		

Mantendo-se a regra de preenchimento, o número que deve ocupar a casa da terceira linha com a segunda coluna é

- (A) 22.
(B) 20.
(C) 19.
(D) 16.

15

Durante a conferência dos equipamentos de um hospital, verificou-se que um aparelho portátil estava guardado em exatamente uma das quatro salas identificadas pelas letras A, B, C e D.

Três profissionais do hospital fizeram afirmações:

- o técnico de manutenção afirmou: “O aparelho está na sala B ou na sala D”;
- a supervisora do almoxarifado afirmou: “O aparelho não está na sala A”;
- o coordenador de enfermagem afirmou: “O aparelho está na sala D”.

Sabe-se que apenas uma dessas três declarações é verdadeira.

Sendo assim, deduzimos que o aparelho está guardado na sala

- (A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.

16

Um laboratório precisa guardar 37 amostras em 8 compartimentos refrigerados. Cada amostra será colocada em apenas um compartimento, e todas deverão ser guardadas. Não há uma quantidade previamente estabelecida para cada compartimento, de modo que eles poderão receber quantidades diferentes.

Independentemente da forma como as amostras forem distribuídas, é necessariamente correto afirmar que

- (A) pelo menos um compartimento conterà 5 ou mais amostras.
(B) pelo menos um compartimento conterà exatamente 4 amostras.
(C) pelo menos um compartimento conterà exatamente 5 amostras.
(D) todos os compartimentos conterão pelo menos 4 amostras.

17

Uma equipe hospitalar participará de cinco módulos de capacitação: equipamentos, biossegurança, logística, primeiros socorros e comunicação. Os módulos serão realizados de segunda a sexta-feira de uma mesma semana, um em cada dia.

Sabe-se que:

- o módulo de equipamentos será realizado antes do módulo de biossegurança;
- o módulo de logística será realizado no dia imediatamente posterior ao de biossegurança;
- o módulo de primeiros socorros será realizado exatamente dois dias depois do módulo de biossegurança;
- o módulo de comunicação será realizado depois do módulo de primeiros socorros.

O módulo realizado na quarta-feira será o de

- (A) primeiros socorros.
(B) equipamentos.
(C) biossegurança.
(D) logística.

18

Uma placa retangular de revestimento, com 12 metros de comprimento e 8 metros de largura, será utilizada no piso de uma área hospitalar. Para ajustar a placa ao formato do local, será retirado de um de seus cantos um pedaço retangular de 3 metros por 2 metros, com os lados paralelos aos lados da placa original.

Após o corte, a placa restante terá o formato de um L. Uma faixa de proteção será colocada ao longo de todo o contorno da placa restante, inclusive nas duas novas bordas formadas pelo corte.

O comprimento total da faixa de proteção será de

- (A) 35 metros.
(B) 40 metros.
(C) 45 metros.
(D) 50 metros.

19

Durante uma inspeção em um hospital, o responsável pelo setor fez a seguinte afirmação:

“O gerador de emergência está funcionando e o reservatório de água está cheio.”

Após a inspeção, constatou-se que essa afirmação era falsa.

Considerando os princípios da lógica proposicional, é correto concluir que, necessariamente,

- (A) o gerador de emergência não está funcionando.
- (B) o reservatório de água não está cheio.
- (C) se o gerador de emergência não está funcionando, então o reservatório de água está cheio.
- (D) se o gerador de emergência está funcionando, então o reservatório de água não está cheio.

20

Para definir duas equipes que participarão de uma inspeção, foram colocadas em uma urna 5 fichas distinguíveis apenas pela cor: 3 azuis e 2 verdes. As fichas foram misturadas, e duas delas serão retiradas ao acaso, sucessivamente e sem reposição.

A probabilidade de as duas fichas retiradas terem cores diferentes é

- (A) 0,6.
- (B) 0,5.
- (C) 0,3.
- (D) 0,2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

Ao verificar a pressão arterial de um paciente adulto do sexo masculino, o profissional de Enfermagem percebeu que o paciente apresentava pressão convergente.

Isso ocorre quando

- (A) a pressão arterial sistólica e a diastólica apresentam valores próximos.
- (B) a pressão arterial sistólica apresenta valor inferior à pressão arterial diastólica.
- (C) a pressão arterial sistólica e a diastólica apresentam valores elevados simultaneamente.
- (D) a pressão arterial sistólica apresenta redução, enquanto a pressão arterial diastólica permanece normal.

22

Durante a avaliação dos sinais vitais de um paciente adulto em repouso, o profissional de Enfermagem realizou, durante um minuto, a contagem dos movimentos respiratórios e da frequência cardíaca e observou que o paciente apresentava bradipneia e bradicardia.

Considerando os parâmetros de referência para adultos, assinale os valores que correspondem a essas alterações.

- (A) Frequência respiratória inferior a 10 irpm e frequência cardíaca inferior a 70 bpm.
- (B) Frequência respiratória inferior a 12 irpm e frequência cardíaca inferior a 60 bpm.
- (C) Frequência respiratória inferior a 14 irpm e frequência cardíaca inferior a 65 bpm.
- (D) Frequência respiratória inferior a 16 irpm e frequência cardíaca inferior a 55 bpm.

23

Com base nos protocolos e nas recomendações acerca do balanço hídrico de pacientes internados, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O balanço hídrico é obtido pela diferença entre o volume total de líquidos ingeridos e administrados e o volume total de líquidos eliminados no período avaliado.
- () O registro das eliminações deve considerar, entre outros parâmetros, o volume urinário, os vômitos e as drenagens presentes durante o período de controle.
- () O balanço hídrico positivo ocorre quando o volume total de líquidos eliminados supera o volume total de líquidos administrados durante o período avaliado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – V.

24

Durante a coleta de amostras para exames laboratoriais de rotina, o profissional de Enfermagem deve observar cuidados técnicos que contribuam para a segurança do paciente e para a qualidade do material coletado.

Com base nas recomendações para coleta desse tipo de exame, assinale a afirmativa correta.

- (A) O garrote deve permanecer aplicado por no mínimo 1 minuto após o início da coleta, favorecendo o fluxo sanguíneo durante o procedimento.
- (B) A escolha do local de punção deve priorizar as veias mais calibrosas disponíveis, independentemente da região anatômica selecionada.
- (C) A sensação de “choque elétrico” durante a punção não exige interrupção imediata, desde que o procedimento transcorra sem outras intercorrências.
- (D) Na coleta de múltiplos tubos, os frascos destinados à hemocultura devem ser coletados antes dos tubos de citrato, soro, heparina e EDTA.

25

Após a constatação do óbito de um paciente adulto, a equipe de Enfermagem iniciou o preparo do corpo para posterior encaminhamento.

Considerando as técnicas e os cuidados recomendados para o procedimento, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O preparo inclui o alinhamento dos membros e o posicionamento adequado do corpo, buscando preservar sua aparência natural e facilitar o encaminhamento.
- () Após a retirada dos dispositivos, os sítios que apresentarem drenagem devem receber curativo oclusivo, utilizando material adequado para conter secreções e preservar a aparência do corpo.
- () Quando necessário, deve-se realizar a aspiração de secreções da nasofaringe e da orofaringe, além de remover e refazer os curativos que estiverem sujos ou úmidos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – V.

26

Considerando as recomendações e os cuidados da Enfermagem na assistência aos pacientes em terapia nutricional enteral, assinale a afirmativa correta.

- (A) Antes da dieta, deve-se confirmar o posicionamento da sonda conforme protocolo institucional e manter a cabeça elevada durante a administração.
- (B) Após a dieta, deve-se manter o paciente em decúbito lateral esquerdo e realizar a irrigação da sonda somente antes da próxima administração.
- (C) A utilização de equipamentos ou bomba de infusão para realização da gavagem é contraindicada, devendo a gavagem ser realizada de forma lenta e controlada por meio de seringas.
- (D) Os equipos de nutrição enteral devem permanecer conectados ao paciente entre as administrações, mantendo o sistema fechado para evitar contaminações.

27

Durante a administração de dieta enteral por sonda nasoentérica, um paciente apresentou náusea e desconforto abdominal.

Considerando a conduta imediata diante dessa intercorrência, assinale a afirmativa correta.

- (A) Deve-se manter a administração da dieta no volume prescrito, observando a evolução dos sintomas e a tolerância apresentada pelo paciente.
- (B) Deve-se interromper temporariamente a administração da dieta, avaliar o paciente e as condições da sonda e comunicar a intercorrência à equipe responsável.
- (C) Deve-se reduzir a velocidade de administração, observar a evolução dos sintomas e manter a infusão enquanto o paciente apresentar tolerância ao procedimento.
- (D) Deve-se suspender a administração da dieta, manter a sonda aberta e aguardar a melhora dos sintomas.

28

Com base nas medidas de prevenção de infecção recomendadas pela ANVISA relacionadas aos equipos e dispositivos complementares utilizados na terapia infusional, é correto afirmar que

- (A) os equipos de administração intermitente devem ser trocados a cada 72 horas.
- (B) a via para administração contínua deve ser exclusiva, independentemente da solução administrada.
- (C) o equipo para administração de infusões lipídicas deve ser isento de DEHP.
- (D) o equipo e o dispositivo complementar de nutrição parenteral devem ser trocados a cada 48 horas.

29

Durante a assistência a um paciente em oxigenoterapia, a equipe de Enfermagem adotou medidas destinadas a garantir a segurança e a efetividade do tratamento.

Considerando os cuidados relacionados à administração de oxigênio, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O fluxo de oxigênio deve ser ajustado conforme a prescrição e a resposta clínica do paciente, evitando alterações não justificadas na oferta do gás.
- () Durante o uso da máscara não reinalante, deve-se manter o fluxo suficiente para conservar o reservatório adequadamente insuflado durante a inspiração.
- () O umidificador deve ser utilizado rotineiramente em toda oxigenoterapia, independentemente do dispositivo utilizado e do fluxo de oxigênio administrado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.

30

Um paciente adulto, internado por pneumonia, apresentou piora súbita do estado geral e sinais e sintomas sugestivos de choque séptico.

Dentre os sinais típicos desse tipo de choque, estão:

- (A) aumento do débito urinário e palidez cutânea.
- (B) bradicardia persistente e extremidades aquecidas.
- (C) hipotensão persistente associada a sinais de hipoperfusão.
- (D) hipertensão arterial e redução da frequência respiratória.

31

Um paciente apresentou uma ferida complexa com indicação de terapia por pressão negativa (TPN). Durante a assistência, o profissional de Enfermagem realizou os cuidados relacionados ao funcionamento do sistema e à manutenção do curativo.

A respeito desses cuidados, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na ocorrência de alarme por perda de pressão, deve-se investigar a presença de vazamentos no curativo e possíveis obstruções do circuito.
- (B) Deve-se manter a cobertura íntegra, realizar a troca do reservatório conforme sua capacidade e suspender a terapia diante de qualquer alteração no exsudato.
- (C) Deve-se verificar a permeabilidade do sistema, aumentar gradualmente a pressão e substituir a espuma sempre que houver redução do volume drenado.
- (D) Recomenda-se avaliar o aspecto do leito diariamente, ajustar a pressão conforme a quantidade de exsudato e trocar a espuma a cada 12 horas.

32

Durante o atendimento emergencial a um paciente adulto, vítima de trauma aberto na região do tórax, foi realizado curativo oclusivo de 3 pontas como medida emergencial.

Acerca desse procedimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O curativo de três pontas é recomendado como medida emergencial no trauma torácico aberto, contribuindo para reduzir o risco de progressão para pneumotórax hipertensivo.
- () O curativo atua como uma válvula unidirecional, permitindo que o ar saia do tórax durante a expiração e impedindo sua entrada na inspiração.
- () Na aplicação do curativo, recomenda-se utilizar material impermeável, cortado em forma de triângulo, fixando-se as três pontas na diagonal para favorecer a drenagem de ar e secreções.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.

33

A respeito das disposições legais relacionadas ao exercício da Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. Faz parte das competências do Técnico de Enfermagem participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- II. Todas as ações relacionadas à programação da assistência e à avaliação de Enfermagem são privativas do Enfermeiro, podendo ser delegadas ao Técnico de Enfermagem em situações específicas.
- III. São competências comuns a toda a equipe de Enfermagem o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.

34

Com base nas disposições do Código de Ética acerca das infrações e penalidades cometidas pelos profissionais de Enfermagem, assinale a afirmativa correta.

- (A) A gravidade da infração é determinada prioritariamente pela existência de dano ao paciente, independentemente das circunstâncias do fato.
- (B) As penalidades previstas no Código só poderão ser aplicadas cumulativamente se apresentarem gravidades distintas e tiverem sido cometidas em dias diferentes.
- (C) A reincidência em infração ética determina automaticamente a suspensão do direito ao exercício profissional de Enfermagem.
- (D) A graduação da penalidade deve considerar, entre outras coisas, a gravidade da infração, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes do infrator.

35

Durante a administração intravenosa de um medicamento vesicante, o paciente referiu dor e ardência no local da punção, sendo observados edema e alteração da coloração da pele. O profissional identificou o quadro de extravasamento do medicamento e iniciou o protocolo recomendado.

Nesse caso, a conduta imediata inclui as seguintes ações:

- (A) interromper a infusão, elevar o membro e aspirar o medicamento extravasado antes de remover o cateter.
- (B) retirar o dispositivo, abaixar o membro e aplicar compressa fria para reduzir a absorção local.
- (C) manter o dispositivo, demarcar a área atingida e aplicar torniquete para impedir que o medicamento se espalhe.
- (D) retirar o dispositivo, massagear o local e aplicar compressa quente para diminuir o edema.

36

Em uma paciente com difícil acesso venoso, a hipodermoclise para administração de medicamentos foi utilizada.

A respeito das características e das recomendações para utilização dessa via, é correto afirmar que ela

- (A) é indicada para administração de grandes volumes em situações que exigem reposição volêmica rápida.
- (B) é contraindicada em pacientes idosos, debilitados e com dificuldade de locomoção.
- (C) entre os locais recomendados para punção, estão as regiões abdominal, subclavicular e deltoidea.
- (D) permite a administração de qualquer medicamento compatível com a via endovenosa.

37

Após um procedimento invasivo, um paciente referiu dor, sendo estabelecidas ações de Enfermagem para seu controle, incluindo medidas não farmacológicas e administração de medicamento conforme prescrição.

Considerando o Processo de Enfermagem, as ações descritas correspondem à etapa de

- (A) avaliação.
- (B) evolução.
- (C) diagnóstico.
- (D) implementação.

38

Durante a assistência a um paciente com suspeita de doença transmissível, o técnico de Enfermagem adotou medidas de prevenção de infecções conforme o risco de exposição e o modo de transmissão.

Considerando as precauções padrão e as precauções baseadas no modo de transmissão, assinale a afirmativa correta.

- (A) As precauções padrão devem ser adotadas em todos os pacientes, independentemente do diagnóstico ou da suspeita de infecção.
- (B) As precauções de contato requerem máscara cirúrgica durante toda a assistência prestada ao paciente.
- (C) As precauções para gotículas exigem respirador particulado em todos os procedimentos realizados pela equipe.
- (D) As precauções para aerossóis permitem quarto coletivo quando os pacientes apresentam o mesmo diagnóstico infeccioso.

39

A higiene das mãos é considerada a medida mais eficaz para prevenir e controlar as infecções.

Com base nas recomendações da OMS e do Ministério da Saúde a respeito da higiene das mãos em serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Quando a preparação alcoólica para as mãos estiver disponível nos serviços de saúde, deve ser adotada como primeira escolha para a antisepsia rotineira das mãos.
- () As mãos devem ser lavadas com água e sabonete (líquido ou espuma) quando estiverem visivelmente sujas de sangue ou outros fluidos corporais.
- () Entre os cinco momentos indicados pela OMS para a higiene das mãos, estão o momento após o risco de exposição a fluidos corporais e o momento após o contato com superfícies próximas ao paciente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.

40

Considerando os cuidados e os protocolos relacionados ao uso do bisturi elétrico durante um procedimento cirúrgico, assinale a afirmativa correta.

- (A) A placa dispersiva deve manter contato uniforme com pele íntegra, ser posicionada em região com boa massa muscular e afastada de proeminências ósseas.
- (B) A potência do equipamento deve ser mantida no menor nível disponível, independentemente do tecido abordado ou do efeito cirúrgico pretendido.
- (C) A ativação do bisturi elétrico deve ocorrer enquanto o eletrodo ativo estiver afastado do paciente, reduzindo o risco de queimaduras durante o procedimento.
- (D) A presença de marcapasso cardíaco contraindica o uso do bisturi elétrico, independentemente do tipo de equipamento e das condições do procedimento.

41

De acordo com o protocolo de Cirurgia Segura do Ministério da Saúde, assinale a opção que corresponde a uma ação que deve ocorrer antes da indução anestésica.

- (A) Revisão do plano de cuidado e das providências quanto à abordagem pós-operatória.
- (B) Confirmação da conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento.
- (C) Apresentação de cada membro da equipe pelo nome e pela função.
- (D) Confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos 60 minutos que antecedem a incisão cirúrgica.

42

Durante o processamento de produtos para saúde, a equipe realizou o monitoramento da lavadora ultrassônica utilizada na limpeza automatizada.

Acerca dos testes e controles destinados a verificar o funcionamento e a eficiência desse equipamento, analise as afirmativas a seguir.

- I. O teste de cavitação avalia a formação das bolhas produzidas pelas ondas ultrassônicas na solução de limpeza.
- II. O teste com sujidade simulada avalia a capacidade do processo de limpeza de remover resíduos orgânicos padronizados.
- III. O teste para produtos canulados avalia a eficácia da limpeza no interior dos lúmens dos instrumentos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.

43

Um paciente adulto, com diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré após infecção pelo vírus chikungunya, precisou passar por reabilitação neurológica para tratar limitações funcionais decorrentes da síndrome.

Dentre as possíveis sequelas funcionais relacionadas a essa síndrome, estão as seguintes:

- (A) afasia global e movimentos involuntários.
- (B) espasticidade muscular e tremor de repouso.
- (C) alteração no campo visual e rigidez muscular.
- (D) fraqueza muscular e dificuldade para deambular.

44

De acordo com as normas de processamento de produtos para a saúde, produtos semicríticos, como máscaras laríngeas e circuitos respiratórios, devem, depois de utilizados, passar por limpeza e, no mínimo,

- (A) esterilização.
- (B) desinfecção de baixo nível.
- (C) desinfecção de alto nível.
- (D) desinfecção de nível intermediário.

45

Em determinado município, uma doença transmissível apresentou ocorrência persistente ao longo dos anos, mantendo o número de casos dentro de uma faixa esperada para aquela população e área geográfica. A equipe de Vigilância Epidemiológica acompanhou a situação para identificar alterações no padrão habitual de ocorrência.

Nesse contexto, a situação descrita caracteriza um quadro de

- (A) sindemia.
- (B) epidemia.
- (C) endemia.
- (D) pandemia.

46

Em 2026, o sarampo voltou a preocupar as autoridades sanitárias devido ao aumento significativo dos casos em alguns estados.

A respeito dessa doença, é correto afirmar que

- (A) a imunidade adquirida após a infecção apresenta duração limitada, sendo recomendada vacinação periódica dos indivíduos previamente infectados.
- (B) o período de transmissibilidade inicia-se após o aparecimento do exantema, permanecendo restrito aos primeiros dias da manifestação cutânea.
- (C) a presença de febre, tosse, coriza e conjuntivite ocorre predominantemente após o desaparecimento do exantema característico da doença.
- (D) a transmissão ocorre principalmente por via respiratória, e a vacinação constitui a principal medida de prevenção da doença.

47

No atendimento a um paciente com infarto agudo do miocárdio, a realização do eletrocardiograma de 12 derivações é uma das condutas iniciais de grande importância.

Recomenda-se que esse exame seja realizado em até

- (A) 10 minutos após a chegada do paciente.
- (B) 15 minutos após a chegada do paciente.
- (C) 20 minutos após a chegada do paciente.
- (D) 25 minutos após a chegada do paciente.

48

O teste do pezinho integra a triagem neonatal e permite a identificação precoce de doenças que podem comprometer o desenvolvimento e a saúde da criança.

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para sua realização, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O teste do pezinho deve ser realizado preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido.
- () A punção deve ser realizada na região central do calcanhar, utilizando-se a primeira gota de sangue para preencher os círculos do papel-filtro.
- () Após a coleta, o papel-filtro deve ser armazenado imediatamente em recipiente fechado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.

49

Durante a assistência em uma unidade hospitalar, o técnico de Enfermagem conferiu a prescrição e identificou medicamentos que exigiam medidas adicionais de segurança devido ao maior potencial de causar danos quando utilizados de forma inadequada. Considerando os medicamentos classificados como de alta vigilância pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que apresenta um exemplo dessa categoria.

- (A) Glicose 5%.
- (B) Insulina regular.
- (C) Dipirona monodratada.
- (D) Ondansetrona injetável.

50

Na assistência de Enfermagem a um paciente submetido à monitorização contínua da pressão arterial invasiva (PAI), alguns cuidados são necessários para garantir a manutenção do sistema e a qualidade das medidas obtidas.

Nesse sentido, a conduta adequada é

- (A) deixar o transdutor fixado na posição inicial após mudanças de decúbito, dispensando renivelamentos desnecessários do sistema.
- (B) posicionar o transdutor abaixo do nível do coração para favorecer o fluxo da solução e evitar alterações na pressão registrada.
- (C) manter o sistema de *flush* pressurizado com solução salina e verificar periodicamente a permeabilidade do cateter e a presença de bolhas no circuito.
- (D) desconectar periodicamente o sistema do cateter para realizar irrigação manual, como medida preventiva para evitar obstrução e manter a permeabilidade.

51

Durante a avaliação de um paciente com síndrome gripal, o profissional de Enfermagem identificou alguns sinais de gravidade.

De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, um desses sinais é

- (A) pressão arterial $\geq 140 \times 90$ mmHg.
- (B) $SpO_2 \leq 94\%$ em ar ambiente.
- (C) frequência respiratória de 18 incursões por minuto.
- (D) frequência cardíaca de 82 batimentos por minuto.

52

Com base nas recomendações e nos cuidados relacionados à utilização e ao funcionamento das bombas de infusão, assinale a afirmativa correta.

- (A) A bomba controla a vazão independentemente do equipo utilizado, desde que o volume e o tempo de infusão sejam programados corretamente.
- (B) Na administração de medicamentos, a programação da bomba determina automaticamente a dose terapêutica, independentemente da concentração da solução.
- (C) Na nutrição enteral, a bomba permite utilizar qualquer equipo, pois a velocidade programada compensa as diferenças entre os sistemas de administração.
- (D) A administração por bomba requer programação dos parâmetros prescritos e utilização de equipo compatível com o equipamento e com a finalidade de uso.

53

Na avaliação dos sinais vitais de um paciente adulto, o profissional de Enfermagem deve conhecer os principais locais de palpação dos pulsos arteriais e utilizar técnica adequada para sua verificação.

A respeito desses locais, é correto afirmar que

- (A) o pulso carotídeo é palpado ao longo da extremidade medial do músculo esternocleidomastoideo no pescoço.
- (B) o pulso poplíteo é palpado do lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial.
- (C) o pulso femoral é palpado na região posterior do joelho, utilizando os dedos indicador e médio.
- (D) o pulso braquial é palpado na face lateral do braço, próximo à margem lateral do músculo bíceps braquial.

54

Durante um atendimento a um paciente adulto, o profissional de Enfermagem identificou a presença de taquipneia.

Esse sinal é caracterizado por

- (A) respiração lenta e profunda.
- (B) respiração rápida e superficial.
- (C) pulso e respiração rápidos e superficiais.
- (D) pulso e respiração rápidos e profundos.

55

Em 2023, foi acrescida aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários.

A respeito desse princípio, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O princípio prevê especial atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.
- () A proteção dos direitos humanos no âmbito do SUS deve ser condicionada à avaliação da situação social e econômica de cada usuário.
- () O princípio estabelece que a proteção dos direitos humanos deve ser aplicada prioritariamente aos usuários em situação de vulnerabilidade, conforme critérios definidos pelo serviço de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – F.

56

Considerando as recomendações acerca da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade na parada cardiorrespiratória em um paciente adulto, o profissional socorrista deve, durante as compressões torácicas,

- (A) manter pressão contínua sobre o tórax entre as compressões realizadas.
- (B) permitir o retorno completo do tórax após cada compressão realizada.
- (C) interromper brevemente a pressão torácica após cada compressão realizada.
- (D) reduzir progressivamente a pressão torácica durante as compressões realizadas.

57

Um paciente adulto do sexo masculino apresentou sinais característicos de convulsões tônico-clônicas.

Diante desse quadro, a conduta recomendada durante a crise é

- (A) posicionar o paciente em decúbito lateral, manter os membros apoiados e realizar contenção física.
- (B) manter o paciente em decúbito dorsal, conter seus movimentos e lateralizar sua cabeça durante o episódio.
- (C) proteger a cabeça do paciente, afastar objetos que possam causar lesões e não restringir seus movimentos.
- (D) afrouxar as roupas, manter a posição lateral de segurança e utilizar cânula orofaríngea para proteger a língua.

58

Um paciente adulto, vítima de AVC, internado em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva, está sujeito a fatores que podem aumentar o risco de pneumonia relacionada à assistência à saúde.

Um dos fatores associados a esse tipo de infecção é

- (A) a ventilação mecânica.
- (B) a mudança de decúbito.
- (C) o uso de cateter venoso central.
- (D) o uso de sonda vesical de demora.

59

Um paciente em pós-operatório urológico encontrava-se com cateter vesical de demora conectado a um sistema de irrigação vesical contínua.

A respeito dos cuidados de Enfermagem, é correto afirmar que

- (A) a irrigação deve ser interrompida sempre que o paciente precisar ser movimentado.
- (B) a velocidade da irrigação deve ser constante, independentemente das características da urina.
- (C) a bolsa coletora deve ser mantida abaixo do nível da bexiga e esvaziada regularmente.
- (D) a solução de irrigação deve ser mantida em temperatura ambiente durante toda a administração.

60

Durante o atendimento a um paciente, foi necessário realizar a notificação compulsória de uma doença infectocontagiosa.

Essa notificação deve ser realizada

- (A) somente após a confirmação diagnóstica da doença.
- (B) diante da suspeita ou confirmação diagnóstica da doença.
- (C) somente com a autorização do paciente ou de seu responsável legal.
- (D) em até 24 horas em caso de doenças transmitidas pela via respiratória.

Realização



Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação
Associação das Pioneiras Sociais